

Zespół kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej WGiK Starostwa Powiatowego  
w Piasecznie

Na podstawie rozporządzenia MA i C z dnia 29 listopada 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egib (opracowała Jolanta Wardecka -do użytku wewnętrznego)

**Budynek** - obiekt budowlany , który jest budynkiem w rozumieniu przepisów rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)(Dz. U. nr 112, poz. 1316 oraz z 2002r. Nr 18, poz.170),

**Izba** - pomieszczenie w lokalu mieszkalnym, oddzielone od innych pomieszczeń stałymi ścianami sięgającymi od podłogi do sufitu, o powierzchni nie mniejszej niż 4 m<sup>2</sup>, z bezpośrednim oświetleniem dziennym w ścianie zewnętrznej budynku (oknem lub oszklonymi drzwiami);za izby uznaje się nie tylko pokoje, ale również kuchnie spełniające powyższe kryteria; za izby nie uznaje się – bez względu na wielkość powierzchni i sposób oświetlenia przedpokojów, holi, łazienek, ubikacji, spiżarni, werand, ganków oraz schowków,

**Kondygnacja, kondygnacja nadziemna oraz kondygnacja podziemna**– odpowiednio kondygnację, kondygnację nadziemną lub kondygnację podziemną, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane(Dz. U. z 2013r. poz. 1409).”;

**W ewidencji nie wykazuje się:**

- 1) altan i budynków gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m<sup>2</sup> w miastach i do 35 m<sup>2</sup> poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich,
- 2) budynków przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy,
- 3) tymczasowych budynków stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel.

**Dane ewidencyjne dotyczące budynku**

1. **identyfikator budynku (IDB)** –zgodnie z ust.16-22 załącznika nr1
2. **status budynku (STS);**

lista dopuszczalnych wartości atrybutu:

**1 -wybudowany**

Dotyczy budynków, których budowa została zakończona w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, lub rozpoczęte zostało ich faktyczne użytkowanie (przerwa w użytkowaniu nie zmienia tego statusu). Nie obejmuje budynków objętych nakazem rozbiórki.

**2 - w trakcie budowy**

Dotyczy budynków, których budowa została rozpoczęta a nie zakończona i nie rozpoczęto ich faktycznego użytkowania.

**3 – objęty nakazem rozbiórki**

**4 – projektowany**

Dotyczy budynków, będących przedmiotem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, ale których budowa nie została rozpoczęta

**3. numeryczny opis konturu budynku**

1a. Przez kontur budynku rozumie się **linię zamkniętą** wyznaczoną przez **prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą linii przecięcia się zewnętrznych ścian budynku z powierzchnią terenu.**

1b. W przypadku gdy z powierzchnią terenu przecina się **fundament budynku lub budynek posadowiony jest na filarach**, konturem budynku jest odpowiednio **linia wyznaczona przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą linii przecięcia się zewnętrznych krawędzi fundamentu lub zewnętrznych krawędzi filarów z powierzchnią terenu.**

*1c. W przypadku budynków posiadających tylko kondygnacje podziemne konturem budynku jest linia zamknięta wyznaczona przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą zewnętrznych krawędzi tego budynku.*

*W przypadku gdy prostokątne rzuty na płaszczyznę poziomą zewnętrznych ścian kondygnacji nadziemnych lub podziemnych budynku nie pokrywają się z konturem budynku (numeryczny opis), albo gdy sąsiadujące budynki połączone są łącznikami nadziemnymi lub podziemnymi, kondygnacje te oraz łączniki wyróżnia się w bazie danych ewidencyjnych za pomocą numerycznego opisu jako bloki budynku.*

#### **4. rodzaj budynku wg KŚT (FUZ);**

lista dopuszczalnych wartości atrybutu :

- 101-budynki przemysłowe
- 102-budynki transportu i łączności
- 103-budynki handlowo-usługowe
- 104-zbiorniki, silosy i budynki magazynowe
- 105-budynki biurowe
- 106-budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej
- 107-budynki oświaty, nauki i kultury oraz sportowe
- 108-budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa
- 109-pozostałe budynki niemieszkalne
- 110-budynki mieszkalne

#### **5. klasa budynku wg PKOB (KOB);**

lista dopuszczalnych wartości atrybutu:

- 1110-budynki mieszkalne jednorodzinne
- 1121-budynki o dwóch mieszkaniach
- 1122-budynki o trzech i więcej mieszkaniach
- 1130-budynki zbiorowego zamieszkania
- 1211-budynki hoteli
- 1212-budynki zakwaterowania turystycznego, pozostałe
- 1220-budynki biurowe
- 1230-budynki handlowo-usługowe
- 1241-budynki łączności, dworców i terminali
- 1242-budynki garaży
- 1251-budynki przemysłowe
- 1252-zbiorniki, silosy i budynki magazynowe
- 1261-ogólnodostępne obiekty kulturalne
- 1262-budynki muzeów i bibliotek
- 1263-budynki szkół i instytucji badawczych
- 1264-budynki szpitali i zakładów opieki medycznej
- 1265-budynki kultury fizycznej
- 1271-budynki gospodarstw rolnych
- 1272-budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych
- 1273-budynki zabytkowe-objekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchomości, archeologiczne dobra kultury
- 1274-pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione

#### **6. główna funkcja budynku (FSB); inna funkcja budynku (IFS)**

*Przez główną funkcję budynku rozumie się sposób użytkowania w przeważającej, pod względem powierzchni użytkowej, części tego budynku.*

*Przez inną funkcję budynku rozumie się sposób użytkowania części budynku innej niż obejmującej główną funkcję budynku.*

lista dopuszczalnych wartości atrybutu:

- budynek jednorodzinny - 1110.Dj
- dom letniskowy - 1110.Dl
- leśniczówka - 1110.Ls
- inny budynek mieszkalny jednorodzinny – 1110.In
- budynek o dwóch mieszkaniach - 1121.Db
- budynek o trzech i więcej mieszkaniach - 1122.Dw
- bursa szkolna - 1130.Bs

dom dla bezdomnych - 1130.Db  
dom dziecka - 1130.Dd  
dom opieki społecznej - 1130.Os  
dom parafialny - 1130.Dp  
dom studencki - 1130.Ds  
dom zakonny - 1130.Dz  
hotel robotniczy - 1130.Hr  
internat - 1130.It  
klasztor - 1130.Kl  
budynek mieszkalny na terenie koszar - 1130.Km  
placówka opiekuńczo-wychowawcza - 1130.Po  
rezydencja ambasadora - 1130.Ra  
rezydencja biskupia - 1130.Rb  
rezydencja prezydencka - 1130.Rp  
budynki mieszkalne na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych - 1130.Zk  
budynki mieszkalne na terenie zakładów poprawczych - 1130.Zp  
inny budynek zbiorowego zamieszkania - 1130.In  
dom weselny - 1211.Dw  
hotel - 1211.Ht  
motel - 1211.Mt  
pensjonat - 1211.Pj  
restauracja - 1211.Rj  
zajazd - 1211.Zj  
inny budynek pełniący funkcję hotelu - 1211.In  
domek kempingowy - 1212.Dk  
dom rekolekcyjny - 1212.Dr  
dom wypoczynkowy - 1212.Dw  
ośrodek szkoleniowo - wypoczynkowy - 1212.Os  
schronisko turystyczne - 1212.St  
inny budynek zakwaterowania turystycznego - 1212.In  
bank - 1220.Bk  
centrum konferencyjne - 1220.Ck  
kuria metropolitarna - 1220.Km  
ministerstwo - 1220.Mn  
placówka dyplomatyczna lub konsularna - 1220.Pd  
policja - 1220.Pc  
prokuratura - 1220.Pk  
przejście graniczne - 1220.Pg  
sąd - 1220.Sd  
siedziba firmy lub firm - 1220.Sf  
starostwo powiatowe - 1220.Pw  
straż graniczna - 1220.Sg  
straż pożarna - 1220.Sp  
urząd celny - 1220.Uc  
urząd gminy - 1220.Ug  
urząd miasta - 1220.Um  
urząd miasta i gminy - 1220.Umg  
urząd marszałkowski - 1220.Mr  
placówka operatora pocztowego - 1220.Up  
urząd wojewódzki - 1220.Uw  
inny urząd administracji publicznej - 1220.Ap  
apteka - 1230.Ap  
centrum handlowe - 1230.Ch  
dom towarowy lub handlowy - 1230.Dh  
hala targowa - 1230.Ht  
hala wystawowa - 1230.Hw  
hipermarket lub supermarket - 1230.Hm  
pawilon handlowo – usługowy - 1230.Ph

stacja obsługi pojazdów - 1230.So  
stacja paliw - 1230.Sp  
inny budynek handlowo-usługowy - 1230.In  
budynek kontroli ruchu kolejowego - 1241.Kk  
budynek kontroli ruchu powietrznego - 1241.Kp  
centrum telekomunikacyjne - 1241.Ct  
budynek dworca autobusowego - 1241.Da  
budynek dworca kolejowego - 1241.Dk  
budynek dworca lotniczego - 1241.Dl  
hangar - 1241.Hg  
latarnia morska - 1241.Lm  
lokomotywnia lub wagonownia - 1241.Lk  
stacja kolejki górskiej lub wyciągu krzesełkowego - 1241.Kg  
stacja nadawcza radia i telewizji - 1241.Rt  
terminal portowy - 1241.Tp  
budynek zajezdni autobusowej - 1241.Ab  
budynek zajezdni tramwajowej - 1241.Tr  
budynek zajezdni trolejbusowej - 1241.Tb  
inny budynek transportu lub łączności - 1241.In  
garaż jednopiętrowy - 1242.Gr  
garaż wielopiętrowy - 1242.Pw  
budynek elektrociepłowni - 1251.El  
budynek elektrowni - 1251.Ek  
budynek kotłowni - 1251.Kt  
młyn - 1251.Mn  
budynek przeznaczony na produkcję - 1251.Pr  
budynek rafinerii - 1251.Rf  
budynek spalarni śmieci - 1251.Ss  
warsztat remontowo-naprawczy - 1251.Wr  
budynek wiatraka - 1251.Wt  
inny budynek przemysłowy - 1251.In  
budynek spedycji - 1252.Sp  
chłodnia - 1252.Ch  
elewator (spichlerz) - 1252.El  
magazyn - 1252.Mg  
silos - 1252.Sl  
zbiornik na gaz - 1252.Gz  
zbiornik na ciecz - 1252.Ci  
inny budynek magazynowy - 1252.In  
budynek ogrodu zoologicznego lub botanicznego - 1261.Oz  
dom kultury - 1261.Dk  
filharmonia - 1261.Fh  
hala widowiskowa - 1261.Hw  
kasyno - 1261.Ks  
kino - 1261.Kn  
klub, dyskoteka - 1261.Kl  
schronisko dla zwierząt - 1261.Sz  
opera - 1261.Op  
teatr - 1261.Tt  
inny budynek wykorzystywany na cele kultury - 1261.In  
archiwum - 1262.Ar  
biblioteka - 1262.Bl  
centrum informacyjne - 1262.Ci  
galeria sztuki - 1262.Gs  
muzeum - 1262.Mz  
inny budynek muzealny lub biblioteczny - 1262.In  
obserwatorium lub planetarium - 1263.Ob  
placówka badawcza - 1263.Pb

przedszkole - 1263.Ps  
stacja hydrologiczna - 1263.Sh  
stacja meteorologiczna - 1263.Sm  
szkoła podstawowa - 1263.Sp  
szkoła ponadpodstawowa - 1263.Sd  
szkoła wyższa - 1263.Sw  
inny budynek o charakterze edukacyjnym - 1263.In  
hospicjum - 1264.Hs  
izba wytrzeźwień - 1264.Iw  
jednostka ratownictwa medycznego - 1264.Jr  
klinika weterynaryjna - 1264.Kw  
ośrodek opieki społecznej - 1264.Oo  
placówka ochrony zdrowia - 1264.Po  
sanatorium - 1264.St  
stacja krwiodawstwa - 1264.Sk  
stacja sanitarno-epidemiologiczna - 1264.Ss  
szpital - 1264.Sz  
żłobek - 1264.Zb  
inny budynek opieki medycznej - 1264.In  
hala sportowa - 1265.Hs  
halowy tor gokartowy - 1265.Ht  
klub sportowy - 1265.Ks  
korty tenisowe - 1265.Kt  
kregielnia - 1265.Kr  
pływalnia - 1265.Pl  
budynek sali gimnastycznej - 1265.Sg  
strzelnica - 1265.St  
sztuczne lodowisko - 1265.Sl  
ujeżdżalnia - 1265.Uj  
inny budynek kultury fizycznej - 1265.In  
budynek składowy w gospodarstwie rolnym - 1271.Bg  
budynek inwentarski w gospodarstwie rolnym - 1271.Bp  
budynek stadniny koni - 1271.St  
szklarnia lub cieplarnia - 1271.Sz  
inny budynek w gospodarstwie rolnym - 1271.In  
budynek cementarny - 1272.Bc  
cerkiew - 1272.Ck  
dom pogrzebowy - 1272.Dp  
dzwonnica - 1272.Dz  
kaplica - 1272.Kp  
kościół - 1272.Ks  
krematorium - 1272.Kr  
meczet - 1272.Mc  
synagoga - 1272.Sn  
inny budynek kultu religijnego - 1272.Ir  
zabytek bez funkcji użytkowej - 1273.Zb  
areszt śledczy - 1274.As  
bacówka - 1274.Bc  
schronisko dla nieletnich - 1274.Sc  
stacja gazowa - 1274.Sg  
stacja pomp - 1274.Sp  
stacja transformatorowa - 1274.St  
toaleta publiczna - 1274.Tp  
niemieszkalne zabudowania koszarowe - 1274.Zk  
zakład karny lub poprawczy - 1274.Zp  
budynek nie określony innym atrybutem FSB - 1274.In

**7) wartość budynku, jeżeli zostanie ustalona, (WRT)**

*Liczba dodatnia oznaczająca wartość w PLN.*

**8) data zakończenia budowy, a w przypadku przebudowy budynku – również data tej przebudowy,**

**rok zakończenia budowy (RBB)**

*liczba całkowita czterocyfrowa.*

**rok zakończenia przebudowy budynku (RPB)**

*Liczba całkowita czterocyfrowa określająca rok, w którym zakończona została ostatnia przebudowa budynku.*

**9) stopień pewności ustalenia dat, o których mowa w pkt. 8,**

**stopień pewności ustalenia daty zakończenia budowy (PZB)**

**stopień pewności ustalenia daty przebudowy (PZR)**

lista dopuszczalnych wartości atrybutu:

1-data wynikająca z dokumentu

2-data ze źródeł niepotwierdzonych

3-data szacowana

**10) informacja o materiale, z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynku,**

**materiał ścian zewnętrznych (SCN)**

lista dopuszczalnych wartości atrybutu:

1-mur

2-drewno

3-inny

**11) informacja o zakresie przebudowy budynku, (ZPB)**

lista dopuszczalnych wartości atrybutu:

1-przebudowa w ramach dotychczasowej kubatury

2-nadbudowa bez zmiany powierzchni zabudowy

3-częściowa rozbiórka bez zmiany powierzchni zabudowy

4-nadbudowa ze zmianą powierzchni zabudowy

5-częściowa rozbiórka ze zmianą powierzchni zabudowy

6-inny

**12) liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynku,**

**liczba kondygnacji nadziemnych (LKN)**

Liczba kondygnacji nadziemnych jest określana jako:

-0-jeżeli budynek nie posiada kondygnacji nadziemnych,

-liczba całkowita przedziale od 1 do n, jeżeli budynek posiada kondygnacje nadziemne.

**liczba kondygnacji podziemnych (LKP)**

Liczba kondygnacji podziemnych jest określana jako:

-0-jeżeli budynek nie posiada kondygnacji podziemnych,

-liczba całkowita przedziale od 1 do n, jeżeli budynek posiada kondygnacje podziemne.

**13) pole powierzchni zabudowy budynku, (PEZ)**

*Przez powierzchnię zabudowy rozumie się pole powierzchni figury geometrycznej określonej przez kontur budynku, o którym mowa w pkt.3ust. 1a-1c.*

*Powierzchnia zabudowy określana w m<sup>2</sup> z precyzją zapisu do 1 m<sup>2</sup>.*

**14) pole powierzchni użytkowej budynku ustalone na podstawie:**

**a) obmiarów, (PEB)**

*Pole powierzchni użytkowej budynku ustalone na podstawie obmiarów, rozumiane jako łączne pole powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku określane w m<sup>2</sup> z precyzją zapisu do 0,01 m<sup>2</sup>.*

*Atrybut wymagalny w przypadkach, o których mowa w § 71 ust 1 rozporządzenia.*

**b) informacji zawartych w projekcie budowlanym, (PEBP)**

*Pole powierzchni użytkowej budynku, ustalone na podstawie informacji zawartych w projekcie budowlanym, rozumiane jako łączne pole powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku określane w m<sup>2</sup> z precyzją zapisu do 0,01 m<sup>2</sup>.*

*Atrybut wymagalny, jeżeli nie jest znany atrybut PEB oraz istnieje projekt budowlany, który określa pole powierzchni użytkowej budynku.*

**15) łączne pole powierzchni użytkowej:**

**a) lokali stanowiących odrębne nieruchomości, (PUW)**

*Łączna powierzchnia użytkowa lokali stanowiących odrębne nieruchomości jest określana w m<sup>2</sup> z precyzją zapisu do 0,01 m<sup>2</sup>. Atrybut wyliczany na podstawie atrybutu PEL obiektów EGB\_LokalSamodzielny, w których atrybut NKW ma wartość inną niż wartość atrybutu specjalnego. Atrybut nie występuje, jeżeli w budynku nie zostały wyodrębnione samodzielne lokale.*

**b) lokali niewyodrębnionych, (PUN)**

*Łączna powierzchnia użytkowa lokali niewyodrębnionych jest określana w m<sup>2</sup> z precyzją zapisu do 0,01 m<sup>2</sup>. Atrybut wyliczany jako różnica PEB oraz PUW. Atrybut nie występuje, jeżeli w budynku nie zostały wyodrębnione samodzielne lokale.*

**c) pomieszczeń przynależnych do lokali, (PPB)**

*Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych do lokali w budynku jest określana w m<sup>2</sup> z precyzją zapisu do 0,01 m<sup>2</sup>. Łączne pole powierzchni użytkowej pomieszczeń przynależnych do lokali. Atrybut nie występuje, jeżeli w budynku nie zostały wyodrębnione samodzielne lokale.*

**16) liczba ujawnionych w ewidencji samodzielnych lokali, (LSL)**

*Atrybut wyliczany na podstawie liczby relacji obiektów klasy EGB\_LokalSamodzielny do obiektu EGB\_Budynek. Liczba całkowita dodatnia.*

**17) numer w rejestrze zabytków, jeżeli budynek jest wpisany do tego rejestru, (RZN)**

**18) adres budynku, na który składają się:**

- a) miejscowość i identyfikator TERYT miejscowości,
- b) dzielnica,
- c) ulica i identyfikator TERYT ulicy,
- d) numer porządkowy, jeżeli został nadany budynkowi,

**19) identyfikatory działek ewidencyjnych, na których położony jest budynek, (IDD)**

**20) informacja, czy budynek został oddany do użytkowania w całości lub w części, stan użytkowania budynku (SUB)**

*lista dopuszczalnych wartości atrybutu:*

- 1-budynek oddany do użytkowania w całości
- 2-budynek oddany do użytkowania w części

**21) oznaczenie części budynku oddanej do użytkowania,(CBU)**

*Oznaczenie części budynku oddanej do użytkowania (1/n, 2/n, ..., n-1/n, n/n).*

**22) data oddania do użytkowania budynku lub części budynku, (DOC)**

*Format daty:rrrr-mm.*

**23) liczba mieszkań według dokumentacji budowy w budynku mieszkalnym:**

- a) 1-izbowych,(LL1)
- b) 2-izbowych,(LL2)
- c) 3-izbowych,(LL3)
- d) 4-izbowych,(LL4)
- e) 5-izbowych,(LL5)
- f) 6-izbowych,(LL6)
- g) 7-izbowych,(LL7)
- h) 8-izbowych,(LL8)
- i) 9-izbowych,(LL9)
- j) 10-izbowych,(LL10)
- k) składających się z więcej niż 10 izb,(LLW)

**24) łączna liczba izb w budynku mieszkalnym, (LIR)**

## **25) data rozbiórki:**

### **a) całego budynku, (DRP)**

*Format daty: rrrr-mm.*

### **b) części budynku, (DRC)**

*Format daty: rrrr-mm.*

## **26) przyczyna rozbiórki budynku lub jego części, (PRB)**

lista dopuszczalnych wartości atrybutu:

1-zły stan budynku

2-kolizja z nową inwestycją budowlaną

3-inna przyczyna

## **27) numer księgi wieczystej (NKW)**

*Numer księgi wieczystej. Dotyczy tylko budynków ujawnionych w innej księdze wieczystej niż księga wieczysta prowadzona dla gruntów zajętych pod te budynki.*

## **28) dodatkowe informacje o budynku (DOB)**

*Dodatkowe informacje mogą w szczególności dotyczyć: przeznaczenia budynku, atrybutu SCN w przypadku jego wartości = 3, charakteru najwyższej kondygnacji lub kondygnacji podziemnej (np. poddasze użytkowe, pomieszczenia techniczno-magazynowe, garaż) oraz ogólnych danych technicznych (np. budynek w złym stanie technicznym).*

**Dane ewidencyjne dotyczące budynków**, o których mowa w **pkt 14 lit. a i pkt 15**, o ile nie są zawarte w dokumentach, o których mowa w art. 23 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (prawomocne decyzje, orzeczenia, odpisy aktów notarialnych), ujawnia się w ewidencji na wniosek właściwych podmiotów ewidencyjnych lub osób, jednostek organizacyjnych i organów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, na podstawie doręczonych przez nich dokumentów, opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), oraz zaświadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 3 tej ustawy.

**Dane ewidencyjne**, o których mowa w **pkt 14 lit. b**, ujawnia się w ewidencji, jeżeli brak jest danych, o których mowa w pkt 14 lit. a.

**Dane ewidencyjne**, o których mowa w pkt 20–26, ujawnia się w ewidencji w odniesieniu do budynków **oddanych do użytkowania** po dniu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013r. *zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.*

### Dane ewidencyjne budynków, mogą być uzupełniane:

1) cyfrowymi zdjęciami budynków,

2) danymi określającymi w układzie 2000 położenie środka geometrycznego budynku.

W przypadku braku pełnego zbioru danych, do czasu ich uzupełnienia budynek może być ujawniony w ewidencji za pomocą niepełnego zbioru danych, zawierającego co najmniej:

1) identyfikator budynku,

2) status budynku,

3) geometryczny opis konturu budynku lub – w razie braku danych niezbędnych do sporządzenia tego opisu – dane określające w układzie 2000 położenie środka geometrycznego budynku,

4) rodzaj budynku według KŚT,

5) klasę budynku według PKOB,

6) główną funkcję budynku.

**W bazie danych ewidencyjnych oprócz konturu budynku oraz jego bloków** mogą być ujawniane **obiekty budowlane trwale związane z budynkiem**, takie jak: taras, weranda, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób niepełnosprawnych.

## Dane dotyczące bloku budynku



**Blok budynku**-część budynku wyodrębniona ze względu na liczbę kondygnacji lub jej szczególne znaczenie.

### **1.Geometria**

*Poligon z enklawami.*

### **2.rodzaj bloku (RBL)**

Lista dopuszczalnych wartości atrybutu:

1-część budynku wyodrębniona ze względu na liczbę kondygnacji nadziemnych

2-część kondygnacji podziemnej budynku, która nie zawiera się w obrysie części nadziemnej

3-łącznik

4-nawis

5-przejazd przez budynek

6-inny

### **3.numer najniższej kondygnacji bloku (NNKB)**

*Dla kondygnacji nadziemnych liczba całkowita dodatnia od 1 (parter – pierwsza kondygnacja nadziemna) do n, dla kondygnacji podziemnych liczba całkowita ujemna od -1 (pierwsza kondygnacja podziemna) do -n.*

### **4.numer najwyższej kondygnacji bloku (NWKB)**

*Dla kondygnacji nadziemnych liczba całkowita dodatnia od 1 (parter – pierwsza kondygnacja nadziemna) do n, dla kondygnacji podziemnych liczba całkowita ujemna od -1 (pierwsza kondygnacja podziemna) do -n.*

### **5.oznaczenie bloku (NRBL)**

*Liczba naturalna albo oznaczenie literowe.*

## **Dane dotyczące obiektów trwale związanych z budynkiem**

**Obiekt trwale związany z budynkiem** - obiekt budowlany trwale związany z budynkiem pod względem konstrukcyjnym i funkcjonalnym.

### **1.geometria**

Poligon z enklawami

### **2.rodzaj obiektu trwale związanego z budynkiem (ROZB)**

Lista dopuszczalnych wartości atrybutu:

1-taras

2-weranda, ganek

3-wiatrołap

4-schody

5-podpora

6-rampa

7-wjazd do podziemia

8-podjazd dla osób niepełnosprawnych

9-inny obiekt